

MOBILITY

КАТАЛОГ 2018/RU





1041-001 НАБОР ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ в кейсе 74 предмета





1110 WMW-S-03 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ WORKMO® ВЗ 110 предметов

GEDORE WORKMO® -

МОБИЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, ТРАНСПОРТИРУЕМАЯ СИСТЕМА И МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Благодаря модульному и эргономичному дизайну система GEDORE WORKMO® эффективно объединяет рабочее место, возможность передвижения и упорядоченность инструмента. Модульные ящики быстро и легко преобразуются в легкие переносные блоки, имеющие надежную систему крепления и прошедшие краш-тест. Модули предоставляют пользователям надежную станцию для хранения инструментов. Таким образом, WORKMO® идеально адаптируется к любым потребностям и ежедневно обеспечивает максимальную гибкость и профессиональную поддержку. Колеса, входящие в комплект поставки, позволяют использовать WORKMO® в качестве мобильной рабочей станции. Оснащение ящиков WORKMO® предварительно сконфигурированными наборами инструментов в пенопластовых вкладышах и модули GEDORE iMOD, удовлетворяющие индивидуальным требованиям к номенклатуре инструментов, завершает общую картину, охватывая практически все требования заказчика.



На базовой сетке показаны размеры ящика и варианты модулей. В зависимости от размера, ящики (синие) могут индивидуально комбинироваться с инструментальными модулями (цветными). Примеры конфигурации приведены справа.

СВОЙСТВА



- > Изготовлен из алюминия и пластмассы
- > Эргономичная рабочая высота

2 Индивидуальный:

- WorkMo адаптируется к требованиям именно вашего рабочего дня
- Пенопластовые вкладыши позволяют сконфигурировать наборы инструментов под индивидуальные требования пользователя

З Совестимый:

- > C Sortimo[®] L-BOXX[®]
- > С инструментальными модулями GEDORE серии 1500 ES/1500 CT

4 Прочный:

- > Надежный в обращении запирающийся долговечный
- С закругленными пластиковыми краями в качестве защиты от удара и царапин

5 Компоновка ящиков:

- Идеально подходит для оснащения компонентов WorkMo инструментами GEDORE
- > Ширина модуля рассчитана на два ящика

Б Гибкий

- Возможность доукомплектования в любое время (колесами, рабочей поверхностью и т.д.)
- Для определения дополнительных компонентов системы см. Sortimo*













Ящик W2

Ящик W3

Размеры ящика с модульной коробкой WORKMO®



Варианты модулей для отдельного оснащения инструментами



Примеры конфигурации



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОДУЛИ **GEDORE** "I-MODULES"



Не нашли подходящий модуль?

Почему бы не создать совершенный модуль с упорядоченным расположеннием инструментов в соответствии с требованиями корпоративного дизайна и особенностями выполняемой работы? Мы с нетерпением ждем Вашего ответа!







1110 WMW-2

ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ WORKMO® W2

- > Модульная тележка инструментальная
- Идеально подходит для транспортировки от мастерской к месту выполнения работ
- 6 полностью выдвижных ящиков, подходящих для модулей GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Одно отделение с запорным устройством для GEDORE L-BOXX® 136 №. 1100 L (не входит в комплект)
- Совместимость с внутренними элементами Sortimo[®] и запас прочности по нагрузке
- Размеры: Ш 526 x Г 396 x В 1172 мм
- > Более легкая (до 50% легче аналогичных продуктов)





50.5



Ш	Γ	В	Код	No.	∆kg ∆
526	396	1172	2954435	1110 WMW-2	42.6

Workmo W2

— С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ -

1110 WMW-S-02

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ WORKMO® W2

72 предмета

- > Модульная инструментальная тележка
- Идеально подходит для транспортировки от мастерской к месту выполнения работ
- Для применения в автомобильной промышленности и автомастерских, а также для любителей делать все своими руками
- Подходящие инструменты GEDORE для стажеров, учеников и индивидуального использования



 Состав
 Ш
 Γ
 В
 K-во
 Код
 No.

 Тележка для мастерских No. 1110
 526
 396
 1172
 72
 3005186
 1110 WMW-S-02

 WMW-2 GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
 100 L
 100 L
 100 L
 100 L
 100 L

1110 CTB2-01

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В $\subset \top$ МОДУЛЕ ДЛЯ $W \geq$

22 предмета

- Ассортимент набора инструментов GEDORE подобран для выполнения ежедневных работ в мастерской
- Для применения в автомобильной промышленности и автомастерских, а также для любителей делать все своими руками
- Модули СТВ2 вставляются в выдвижные ящики инструментов WORKMO* и ящик для инструментов L-BOXX* 136





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
Набор гаечных ключей No.7, AF 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 мм	417	315	35	22 3005224	1110 CTB2-01	3.4

Молоток слесарный No. 4 E-500, 500 г Кернер No. 100-12, 120x12x5 мм Выколотка No. 119-4 -5 -6 -8, Ø 5 6 8 мм Широкое слесарное зубило No. 97-250, 250 мм Крейцмейсель No. 98-125, 125 мм Чертилка No. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 мм

1110 CTB2-02

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В $\subset \top$ МОДУЛЕ ДЛЯ W \geq

49 предметов

- Ассортимент набора инструментов GEDORE подобран на основе выполнения ежедневных работ в мастерской
- Для применения в автомобильной промышленности и автомастерских, а также для любителей делать все своими руками
- Отвертка ударная с соединением рукоятки и стержня, обеспечивающим оптимальную передачу усилия
- Модули СТВ2 вставляются в выдвижные ящики инструментов

WORKMO® и ящик для инструментов L-BOXX® 136





1 11						
Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ _{kg} ∆
— 3К отвертка с прямым ишлитем № 21545К 3.5. 5.5. 6.5. 8 мм.	417	315	35	49 3005232	1110 CTB2-02	2.3

⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 21605К РН 1 2

Набор ключей с шестигранной головкой No. PH 42-88, 6kt SW 2 2,5

3 4 5 6 8 10 мм

Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10"

Плоскогубцы многофункциональные №. 8133-200 ЈС, 200 мм 2К рукоятка

Бокорезы силовые №. 8316-180 ЈС, 180 мм 2К рукоятка

1/4"Набор вставок №. 666-032-А, 32 шт.

1110 WM 24

МОДУЛЬНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ WORKMO® W2

4 ящика Нб

- > 4 выдвижных ящика, подходящих для модулей GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Легкая и прочная комбинация алюминия и пластмассы
- ▶ Совместимость с внутренними элементами Sortimo* и запас прочности по нагрузке
- > Успешно выдержал испытание на разрушение
- > Максимальная нагрузка на ящик 30 кг
- **>** Размеры: Ш 526 x Г 396 x В 506 мм
- **>** Внутренние размеры ящика Ш 418 x Г 314 x В 89 мм







Ш	Γ	В	Код	No.	∆ kg △
526	396	506	2954311	1110 WM 24	18.6

1110 WM 221

МОДУЛЬНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ WORKMO® W2

2 ящика Нб, отделение для L-BOXX®

- > 2 выдвижных ящика, подходящих для модулей GEDORE 1500 ES/1500 CT
- Запирающееся отделение для GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L (не входит в комплект поставки)
- > Легкая и прочная комбинация алюминия и пластмассы
- > Совместимость с внутренними элементами Sortimo® и запас прочности по нагрузке
- > Успешно выдержал испытание на разрушение
- > Максимальная нагрузка на ящик 30 кг
- **>** Размеры: Ш 526 x Г 396 x В 506 мм
- **>** Внутренние размеры ящика Ш 418 x Г 314 x В 89 мм





Ш	Γ	В	Код	No.	∆ [†] _{kg} ∆
526	396	506	2954338	1110 WM 221	17.2

1110 WMHP 2 ПЛИТА ДЕРЕВЯННАЯ

для WORKMO® W2

- > Многослойная буковая плита толщиной 20 мм
- Добавляется к ящикам WORKMO® W2 для получения дополнительной рабочей поверхности



Ш	Γ	В	Код	No.	∆ _{kg} ∆
571	426	20	2954362	1110 WMHP 2	3.8

1110 WMR 24 ПОДСТАВКА НА КОЛЕСАХ

для WORKMO® W2

- ▶ Рычаг сцепки соединяет подставку с ящиками WORKMO®
- Дополнительные точки крепления обеспечивают безопасную передачу нагрузки
- > Максимальная нагрузка: 200 кг



Ш	Γ	В	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
612	493	144	3002721	1110 WMR 24	8.0

1110 WMW-3

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ WORKMO® W3

- > Модульная инструментальная тележка
- Идеально подходит для транспортировки от мастерской к месту выполнения работ
- ▶ 6 выдвижных ящика с функцией проверки наличия инструмента, подходящих для модулей GEDORE 1500 ES/1500
- ▶ 1 отделение с запирающим устройством для GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L и GEDORE S-BOXX® no. 1110 WMSB 3 (оба не входят в комплект поставки)
- > Совместимость с внутренними элементами Sortimo[®] и запас прочности по нагрузке
- **>** Размеры: Ш789 x Г 396 x В 1172 мм
- **> Более легкая** (до 50% легче аналогичных продуктов)







Ш	Γ	В	Код	No.	∆ _{kg} ∆
789	396	1172	2954443	1110 WMW-3	52.8

Workmo W3

- С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ

НОВИНКА

1110 WMW-5-03

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ WORKMO® W3

110 предметов

- > Модульная инструментальная тележка
- Идеально подходит для транспортировки от мастерской к месту выполнения работ
- Для применения в автомобильной промышленности и автомастерских, а также для любителей делать все своими руками
- Наилучшим образом подходит для стажеров, учеников и любителей делать все своими руками



 Состав
 III
 Г
 В
 IIIт.
 Код
 No.
 Состав

 Тележка для мастерских №. 1110
 789
 396
 1172
 110
 3005194
 1110 WMW-5-03
 64.3

 WMW-3 GEDORE L-BOXX® 136 №. 1100 L 5 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110
 110

BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3 Набор инструментов No. 1110 CTB3-01 Набор инструментов No.I 1110 CTB3-02

1110 СТВЗ-О1 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В СТ МОДУЛЕ ДЛЯ WЗ

43 предмета

- Набор инструмента GEDORE, подобранный для выполнения ежедневной работы
- Для применения в автомобильной промышленности и автомастерских, а также для любителей делать все своими руками
- Модули СТВ3 устанавливаются в ящики инструментальной тележки WORKMO°





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код No.	∆ _{kg} ∆
Набор ключей гаечных No. 7, AF 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 мм	685	315	35	43 3005240 1110 CTB3-01	6.1

Молоток слесарный No. 4 E-500, 500 г

Кернер No. 100-12, 120х12х5 мм

Выколотка No. 119-4 -5 -6 -8, Ø 4 5 6 8мм

Широкое слесарное зубило №. 97-250, 250х24 мм

Крейцмейсель No. 98-125, 125x10x5 мм

Чертилка No. 99 12-5 12-8, Ø 120x12x5 мм

1/2" торцевые головки No. 19, AF 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 32 мм


1/2" реверсивная трещотка No. 1993 U-20

1/2"универсальный удлинитель No. 1990 KR-5 -7, 125 180 мм

1110 СТВЗ-О2 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В СТ МОДУЛЕ ДЛЯ WЗ

65 предметов

- Набор инструмента GEDORE, подобранный для выполнения ежедневной работы
- Для применения в автомобильной промышленности и автомастерских, а также для любителей делать все своими руками
- Отвертка ударная с соединением рукоятки и стержня, обеспечивающим оптимальную передачу усилия
- Модули СТВ3 устанавливаются в ящики инструментальной тележки WORKMO°





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ _{kg} ∆
→ 3К отвертка с прямым шлицем №. 21545К 3.5 5.5 6.	.58мм 685	315	35	65 3005267	1110 CTB3-02	2.7

⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 21605К РН 1 2

Набор ключей с шестигранной головкой №. РН 42-88,

6kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 $_{\mathrm{MM}}$

Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10"

Плоскогубцы многофункциональные №. 8133-200 ЈС, 200 мм

Бокорезы силовые No. 8316-180 JC, 180 мм

1/4" Набор вставок №. 666-032-А, 32 шт.

Переходник для вставок №. 620,1/4" шестигранник х 1/4" квадрат

1/4" рукоятка универсальная №. 676

1/4" держатель вставок №. 699, шестигранный

1/4" торцевые головки No. D 20, AF 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 мм

1/4" реверсивная трещотка No. 2093 U-20

1/4"универсальный удлинитель No. 2090 KR-4, 97 мм

1110 WM 34

МОДУЛЬНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ WORKMO® W3

4 ящиков Нб

- 4 выдвижных ящика с функцией проверки наличия инструмента, подходящих для GEDORE 1500 ES/1500
- > Легкая и прочная комбинация алюминия и пластмассы
- ➤ Совместимость с внутренними элементами Sortimo® и запас прочности по нагрузке
- > Испытан на разрушение
- > Максимальная нагрузка на ящик 60 кг
- **>** Размеры: Ш 789 x Г 396 x В 506 мм
- **>** Внутренние размеры ящика Ш 660 х Г 314 х В 89 мм





Ш	Γ	В	Код	No.	∆ _{kg} ∆
789	396	506	2954346	1110 WM 34	24.1

1110 WM 321

МОДУЛЬНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ WORKMO® W3

2 ящика H6, отделение для L-BOXX® + S-BOXX®

- ▶ 2 выдвижных ящика с функцией проверки наличия инструмента, подходящих для GEDORE 1500 ES/1500
- > Запирающееся отделение для GEDORE L-BOXX® 136 №. 1100 L и для GEDORE S-BOXX® №. 1110 WMSB 3 (оба не входят в комплект поставки)
- > Легкая и прочная комбинация алюминия и пластмассы
- ▶ Совместимость с внутренними элементами Sortimo® и запас прочности по нагрузке
- > Испытан на разрушение
- > Максимальная нагрузка на ящик 60 кг
- **>** Размеры: III 789 x Г 396 x В 506 мм
- **>** Внутренние размеры ящика Ш 660 хГ 314 х В 89 мм





Ш	Γ	В	Код	No.	- A kg - A
789	396	506	2954354	1110 WM 321	20.1

1110 WMHP 3 ПЛИТА ДЕРЕВЯННАЯ

ДЛЯ WORKMO® W3

- > Многослойная буковая плита толщиной 20 мм
- Добавить к ящикам WORKMO® W2 для получения дополнительной рабочей поверхности



Ш	Γ	В	Код	No.	∆ _{kg} ∆
834	426	20	2954370	1110 WMHP 3	5.6

1110 WMR 34 ПОДСТАВКА НА КОЛЕСАХ

для WORKMO® W3

- ▶ Рычаг сцепки соединяет подставку с ящиками WORKMO®
- Дополнительные точки крепления обеспечивают безопасную передачу дополнительной нагрузки
- > Максимальная нагрузка: 200 кг



Ш	Γ	В	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
854	493	144	3002713	1110 WMR 34	9.0

1110 WMS 23 ЗАПИРАЮЩАЯ СИСТЕМА

для WORKMO® W2+W3

- Защита ящиков и ВОХХ[®] от самопроизвольного выдвижения
- Обеспечивает защиту от несанкционированного доступа





 Код
 No.

 2954389
 1110 WMS 23
 0.920

1110 WMR 23

ПОДСТАВКА НА КОЛЕСАХ, ПАРНАЯ

для WORKMO® W2+W3

- Обеспечивает мобильность модулей ящиков для инструментов
- > 4 поворотных колеса, 2 оснащены тормозной системой
- > Макс. нагрузка: 150 кг (75 кг на одну подставку)



Ø	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
100	2954397	1110 WMR 23	3.0

1110 WMT 23 ВСТАВКА РАЗДЕЛЯЮЩАЯ

для WORKMO® ящиков W2+W3

- > Делит внутреннее пространство ящика
- > 3 перегородки и монтажные кронштейны





Ш	В	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
311	62	2954419	1110 WMT 23	0.250

1110 WMSB 3

S-BOXX® W3

со смотровым окном

- > Смотровое окно для быстрой визуальной проверки содержимого
- Идеально подходит для хранения расходных материалов, таких как винты и т. д.
- > Допустимая нагрузка 12 кг



Ш	Γ	В	Код	No.	∆ kg ∆
147	351	153	2954427	1110 WMSB 3	0.500

GEDORE

MIXX&CLICK

Мобильная сервисная система Sortimo идеально подходит для перевозки автотранспортом. В состав MIXX & CLICK входит проверенный GEDORE L-BOXX° 136 с передними ручками и панелью инструментов в крышке и GEDORE i-BOXX°, 72. Они обладают хорошей совместимостью и чрезвычайной гибкостью. Возможна настройка под индивидуальные требования заказчика. Таким образом, система MIXX & CLICK обладает широким диапазоном конфигураций, создаваемых в результате предварительно составленных наборов инструментов GEDORE. Могут использоваться даже модули других производителей, такие как электрические приборы Bosch. Вместе с другими компонентами Sortimo® (ящиками для перевозки в автомобилях и системными компонентами) хорошо организованная мастерская "на колесах" создатся в соответствии с личными требованиями потребителя.



Свойства основного элемента набора - GEDORE L-BOXX® 136 с передней ручкой, устанавливаемый на Sortimo®:

- > Прочная конструкция
- > Легкая и удобная передача инструментов туда, где они необходимы
- > Ударопрочный пластик АБС
- ▶ Стандартная ручка на крышке для переноса L-BOXX® в горизонтальном положении
- > Дополнительная ручка для переноса L-BOXX® в вертикальном положении
- > Водонепроницаемый
- Панель инструментов GEDORE для более удобной компоновки и увеличения пространства для хранения
- > Система Easy-click: практичное разъемное соединение для двух или более L-BOXX*, для надежного крепления и легкой транспортировки
- > Простая перевозка в автомобилях с крепежными элементами Sortimo*, прошедшими испытание TÜV



2 СИЛЬНЫХ ПАРТНЕРА - 1 СИСТЕМА АБСОЛЮТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

- > Материалы, ручной и механический инструмент должны быть легко, безопасно, быстро и удобно транспортироваться в место назначения способом, обеспечивающим экономию ресурсов.
- > Обязательным условием является надежное крепление груза! Обеспечивает быструю и удобную погрузку оборудования в автомобиль.
- > Транспортировочная система Sortimo® GEDORE основана на проверенном и испытанном стандарте мобильности.
- > Идеальный альянс для интеллектуального, эффективного выполнения работ и планирования проектного









Sortimo

Intelligent Mobility









Преимущества

- > Интеллектуальная система комплектования
- > Гибкий, модульный, индивидуальный
- > Идеальный для мобильного применения
- > Разнообразный и высокоэффективный
- > Быстрый доступ к инструментам идеальная организация
- > Ящики изготовлены по транспортировочному стандарту например, совместимы с производителями электрических инструментов
- > Гарантированная безопасность

Безопасность

- > GEDOREL-BOXX[®] полностью совместимы с крепежными элементами Sortimo®.
- > Качество GEDORE L-BOXX® регулярно проверяется в соответствии со строгими правилами Sortimo®. Качество Sortimo® подтверждается краш-тестами, проводимыми TÜV.
- > В случае аварии инструменты остаются там, где им и положено быть в своих ящиках GEDORE L-BOXX®



1100-004 **HAGOP UHCTPYMEHTOB STARTER**

в GEDORE L-BOXX® 136, 30 предметов

- > Инструменты в метрических размерах
- > Прочная реверсивная трещотка с кнопкой для съема
- → GEDORE L-BOXX* 136 с простой системой крепления





Состав	Шт. Код	No.	∆ kg ∆
Набор ключей гаечных No. 1 B. AF 8 10 13 16 17 18 19 22 24 мм	30 3085287	1100-004	7.0

1/2" торцевые головки No. C19, AF 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 мм

1/2" удлинитель №. 1990, 125 мм

1/2" реверсивная трещотка No. 1993 U-10 T

- **⊖** 3К отвертка с прямым шлицем №. 2150, 4 5.5 6.5 мм
- ⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 2160 РН 1 2
- igoplus Тестер напряжения с прямым шлицем 4615, 3 мм Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10"

Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-180 JC, 180 мм 2К рукоятка

Бокорезы силовые No. 8316-180 JC, 180 мм 2К рукоятка


1100-BASIC **HAGOP UHCTPYMEHTOB STARTER**

Широкое слесарное зубило №. 95-200, 200х23х13 мм

Молоток слесарный No. 600 H-500, 500 г

в GEDORE L-BOXX® 136, 23 предмета

- > Базовый набор для любой профессии
- > GEDORE L-BOXX[®] 136 с простой системой крепления





Наименование	Состав	Шт.	Код	No.	$\Delta_{kg}^{+}\Delta$
Набор Starter в L-BOXX 136, 23 шт. Набор ключей гаечных No. 7, AF 10 12 13 14 15 16 17 18 19 мм Универсальный нож для подрезки кабеля No. 4528, лезвие L. 50 мм Складная деревянная линейка No. 4533-2. 2 м Ножовка No. 406, полотно L. 145 мм Широкое слесарное зубило No. 95-200, 200х23х13 мм Молоток слесарный No. 600 H-500, 500 г Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-180 JC, 180 мм 2К рукоятка Бокорезы силовые No. 8316-180 JC, 180 мм 2К рукоятка Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10"		23	3 2835983	1100-BASIC	6.1
	 ⊕ 3К отвертка с прямым шлицем №. 2150, 4 5.5 6.5 мм ⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 21605К РН 1 2 ⊕ Тестер напряжения с прямым шлицем №. 4615 3, 220-250 V, 3 мм GEDORE 				
Haбop Starter в модуле 2/2 L-BOXX 136	Комбинированный ключ с трещоткой No. 7 B, AF 10 12 13 14 15 16 17 18 19 мм Универсальный нож для подрезки кабеля No. 4528, лезвие L. 50 мм Складная деревянная линейка No. 4533-2. 2 м Ножовка No. 406, полотно L. 145 мм	14	2835967	1100 CT2-BASIC	2.4

1100-01 HABOP UHCTPYMEHTOB MECHANIC

в GEDORE L-BOXX® 136, 58 предметов

- > Подходит для профессионалов
- Практичный набор инструментов для использования на месте выполнения работ
- > Вкладка «Check-Tool» для быстрого контроля наличия инструмента
- У GEDORE L-BOXX[®] 136 с простой системой крепления





Наименование Состав Код 1/2" реверсивная трещотка No. 1993 U-20 GEDORE L-BOXX 136 c 58 2658194 1100-01 набором Месһапіс 58 шт. 1/2" удлинитель No. 1990-10, 250 мм 1/2" универсальное гибкое соединение №. 1995 1/2" торцевые головки No. 19, AF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 мм Ключ разводной №. 60 СР 8, 8" Клещи универсальные No. 142 10 JC, 10" 2K рукоятка Бокорезы силовые No. 8316-160 JC, 160 мм 2К рукоятка Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-180 JC, 180 мм 2К рукоятка Молоток слесарный No. 600 H-500, 500 г Зубило каменщика No. 110-256, 250х16 мм Многофункциональный ключ UNIVERSAL No. 45 S, для шкафов управления и запирающих устройств Миниатюрная LED лампа No. TFK 649

Шарнирное соединение No. E-649 F для LED лампы No. TFK 649 Нож для подрезки кабеля No. 0063-08, лезвие L. 80 мм

⊕ Тестер напряжения с прямым шлицем №. 4615 3, 220-250 V, 3 мм Складная деревянная линейка №. 4533-2. 2 м Набор напильников №. 8728, плоский, трехгранный, квадратный, полукруглый, круглый напильник

 $\ \, \bigoplus$ Тестер напряжения с прямым шлицем No. 4615 3, 220-250 V, 3 мм + GEDORE L-BOXX* 136 No. 1100 L

Набор Месhanic, в модуле 2/2 L-BOXX 136, 26 шт.

1/2" реверсивная трещотка No. 1993 U-20

1/2" удлинитель No. 1990-10, 250 мм

1/2" универсальное гибкое соединение №. 1995

1/2" торцевые головки № . 19, АҒ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 мм

Ключ разводной №. 60 СР 8, 8"

Клещи универсальные №. 142 10 ЈС, 10"

Бокорезы силовые №. 8316-160 ЈС, 160 мм 2К рукоятка

Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-180 JC, 180 мм 2К рукоятка

Молоток слесарный No. 600 H-500, 500 г Зубило каменщика No. 110-256, 250x16 мм

Многофункциональный ключ UNIVERSAL No. 45 S, для шкафов

управления и запирающих устройств

Миниатюрная LED лампа No. TFK 649

Шарнирное соединение No. E-649 F для LED лампы No. TFK 649 Нож для подрезки кабеля No. 0063-08, лезвие L. 80 мм

26 2936828


1100 CT2-01

6.8

1100 CT 1-7 НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ

в модуле 1/2 L-BOXX® 136, 12 предметов








в модуле 1/2 L-BOXX® 136, 21 предмет







16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 MM

1/2" реверсивная трещотка No. 1993 U-20

1/2"универсальный удлинитель No. 1990 KR-5 -10, 125 250 мм

1100 CT 1-20 НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

в модуле 1/2 L-BOXX® 136, 44 предмета

> Для универсального использования с торцевыми головками и вставками



Состав	Ш	Γ	В	Шт.	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
1/4" торцевые головки №. 20, АҒ 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 мм	312	200	60	44 2	835886	1100 CT1-20	0.700
1/4" реверсивная трещотка 2093 U-20							

1/4" удлинитель No. 2090-4, 97 мм

1/4" держатель вставок №. 699, шестигранный

Переходник для вставок №. 620, 1/4" шестигранник х 1/4" квадрат

1/4" рукоятка универсальная №. 676

⊕1/4" вставка отверточная с прямым шлицем № 680, 4 4.5 5.5 6.5 8 мм

●1/4" вставка отверточная под шестигранник №. 685, 3 4 5 6 8 10 мм

 \ominus 1/4" вставка отверточная с крестообразным шлицем No.690, PH 1 2 3

⊕1/4" вставка отверточная с крестообразным шлицем №. 690, РZ 1 2 3

€1/4" вставка отверточная ТХ №. 687, Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т15 Т20 Т25 Т27 Т30 Т40


1100 CT 1-350 НАБОР УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА

в модуле 1/2 L-BOXX® 136, 9 предметов

> Кувалда ROTBAND-PLUS для нанесения мощных ударов



Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg} \Delta$
Набор ударного инструмента No. 106, 6 шт.	312	200	60	9 2835932	1100 CT1-350	2.300





1100 W-001 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ С НАБОРОМ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА И ОТВЕРТОК

9 предметов

- ▶ Предназначен для оснащения ящика L-BOXX*
- > Панель, не оснащенную инструментами, можно заказать под No. ET-1100 W
- > Панель для оснащения произвольным инструментом приведена на стр. 37





Шт. Кол

В





Состав
Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-180 JC, 180 мм 2K рукоятка
FOVOREST CHIORLIE NO 8316-180 IC 180 MM 2K DVKOGTV2

Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-180 JC, 180 мм 2К рукоятка

Бокорезы силовые №. 8316-180 ЈС, 180 мм 2К рукоятка

Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10"

- **⊖** 3К отвертка с прямым шлицем №. 2150, 4 5.5 6.5 мм
- ⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 2160 РН 1 2
- → Тестер напряжения с прямым шлицем №. 4615, 3 мм

37.5 31 9 2836181 1100 W-001 1.500 Бокорезы силовые №. 8316-180 ЈС, 180 мм 2К рукоятка Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10" → 3К отвертка с прямым шлицем №. 2150, 4 5.5 6.5 мм ⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 2160 РН 1 2 → Тестер напряжения с прямым шлицем №. 4615, 3 мм + панель инструментов No. ET-1100 W 9 2836211 S 1100 W-001 1.100

Ш

1100 M-005 ADE ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ С VDE-НАБОРОМ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА И ОТВЕРТОК

9 предметов

- ▶ Предназначен для оснащения ящика L-BOXX®
- > Панель, не оснащенную инструментами, можно заказать под No. ET-1100 W
- > Панель для оснащения произвольным инструментом приведена на стр. 37





S 1100 W-002 VDE

9 2836238

1.200

0.800



Состав	Ш	В	Шт. Код	No.	
VDE Бокорезы No. VDE 8314-160 H, 160 мм	37.5	31	9 2836203	1100 W-002 VDE	

VDE Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые No. VDE 8132-160 H, 160 мм

- **⊖**VDE отвертка с прямым шлицем №. VDE 2170, 2.5 3.5 5.5мм
- ⊕VDE отвертка с крестообразным шлицем No. VDE 2160 PH 1 2
- ●VDE отвертка с крестообразным шлицем No. VDE 2160 PZ 1 2
 + панель инструментов No. ET-1100

VDE Бокорезы No. VDE 8314-160 H, 160 мм

VDE Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые No. VDE 8132-160 H, 160 мм

- **⊖**VDE отвертка с прямым шлицем №. VDE 2170, 2.5 3.5 5.5 мм
- ⊕VDE отвертка с крестообразным шлицем №. VDE 2160 PH 1 2
- ●VDE отвертка с крестообразным шлицем №. VDE 2160 PZ 1 2

1101-7-7 R НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ

в i-BOXX® 72, 15 предметов

- > Гаечные ключи часто используемых размеров в виде практичных ключей с трещоткой
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K







Ш Состав Γ Комбинированный ключ с трещоткой 316 No. 7 R, AF 10 13 17 19 mm Набор ключей гаечных No. 7, AF 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 мм

Код

1101-7-7 R

 Δ_{kg} 2.900

1101-19 НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

в i-BOXX® 72, 21 предмет

- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K







Состав	Ш	Γ	В	Шт.	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
1/2" торцевые головки №. 19	367	316	72	21	2836084	1101-19	4.050
ΔE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17							

В

Шт.

15 2836114

реверсивная трещотка №. 1/2"универсальный удлинитель No. 1990 KR-5 -10, . 125 250 мм

18 19 21 22 24 27 30 32 mm 1/2"

1101-D 20 НАБОР ТОРЦОВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

в i-BOXX® 72, 58 предметов

- > Для универсального использования с торцевыми головками и вставками
- ➤ B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код №.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
1/4" торцевые головки No. 20, AF 4 4.5 5 5.5 6 7 8 мм	367	316	72	58 2836165 1101-D 20	2.000
1/4" реверсивная трещотка 2093 U-20					
1/4" удлинитель No. 2090-2 -4, 55 97 мм					
1/4" универсальное гибкое соединение №. 2095					

Переходник для вставок №. 620, 1/4" шестигранник

х 1/4" квадрат 1/4" рукоятка универсальная №. 676

Переходник №. 673 б.3, 1/4" шестигранник х 1/4" квадрат 1/4" держатель вставок №. 699, шестигранный

⊖1/4" вставка отверточная с прямым шлицем № 6.680, 4 5.5 6.5 8 мм

- ●1/4" вставка отверточная под шестигранник № .685, 3 4 5 6 8 10 мм
- ●1/4" вставка отверточная XZN №. 685 X, М5 М6 М8
- \ominus 1/4" вставка отверточная с крестообразным шлицем No.690, PH 1 2 3
- 1/4" вставка отверточная с крестообразным шлицем №. 690, РZ 1 2 3
- ●1/4" вставка отверточная ТХ № .687, Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т15 Т20 Т25 Т27 Т30 Т40
- €1/4" вставка отверточная ТХ с отверстием №. 688 Т10 Т15 Т20 Т25 Т27 Т30 Т40 Встроенная коробка №. Е-1101 ВТ, с двумя отделениями

1101-142-2150 НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА И ОТВЕРТОК

в і-ВОХХ® 72, 9 предметов

- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ kg ∆
→ 3К отвертка с прямым шлицем №. 2150. 4 5.5 6.5 мм	367	316	72	9 2836149	1101-142-2150	1.900

 $\ensuremath{\oplus}$ 3К отвертка с крестообразным шлицем No. 2160 PH 1 2

⊖ Тестер напряжения с прямым шлицем №. 4615 3, 220-250 V, 3 мм

Плоскогубцы многофункциональные №.8133-180 ЈС, 180 мм

2К рукоятка


Бокорезы силовые No. 8316-160 JC, 160 мм 2K рукоятка Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10"

1101-001 НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

в i-BOXX® 72, 8 предметов

- > Для внутренних и внешних стопорных колец
- У Губки прямые и загнутые под углом 90°
- > Прозрачная крышка для быстрого осмотра
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K








Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆kg ∆
Съемники для внешних стопорных колец No. A, губки прямые и под углом 90°	367	316	72	8 1692275	1101-001	1.550
Съемники для внутренних стопорных колец No. J, губки прямые и под углом 90°						

1101-004 НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

в i-BOXX® 72, 8 предметов

- > Особенно подходит для труднодоступных мест
- У Губки прямые и загнутые под углом 45°
- > Для установки и снятия внутренних и наружных стопорных колец размером до 60 мм
- > Прозрачная крышка для быстрого осмотра
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- ➤ Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	Δ_{kg}
Съемники для внешних стопорных колец No. A, губки прямые и под углом 45°	367	316	72	8 2148706	1101-004	1.550
Съемники для внутренних стопорных колец No. J, губки прямые и под углом 45°						

1102-001 НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

в L-BOXX® Mini, 4 предмета

- > Для внутренних и внешних стопорных колец
- ▶ Губки прямые и загнутые под углом 90°
- > В набор включен разделитель
- > Идеально подходит для хранения мелких деталей









Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ kg ∆
Съемники для внешних стопорных колец No. A, губки прямые и под углом 90°	260	155	63	4 1692283	1102-001	1.220

1101-002 НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

в і-ВОХХ® 72, б предметов

> Практичный набор в прочном пластиковом корпусе

Плоскогубцы для снятия изоляции No. 8098-160 JC

 Раскрытие зева ограничивается подпружиненным регулировочным винтом и используется для проводов диаметром 0,8 - 6,0 мм²

Плоскогубцы силовые комбинированные №.8250-180ЈС

Для максимального долгого непрерывного использования.
 Значительное рычажное усилие для обеспечения легкой резки

Бокорезы силовые № 8316-180 ЈС

- > Хорошее рычажное усилие для обеспечения легкой резки
- Индукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью 63 65 HRC
- > Для резки проволоки диаметром не более Ø 1.4 2.0 мм
- > Хромовое покрытие, 2-х компонентная рукоятка

Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые No. 8132-160 JC

 Длинные плоские закругленные сужающиеся к концам губки, прямые зажимные поверхности с насечкой для надежного схватывания, сгибания и резки

Плоскогубцы No. 8120-160 JC

> Длинные губки, зажимные поверхности с насечкой для надежной фиксации

Круглогубцы No. 8122-160 JC

- Длинные губки, зажимные поверхности с насечкой для гибки
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- **>** Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K



Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
316	72	6 1708155	1101-002	1.740

Состав III Плоскогубцы для снятия изолящии No. 8098-160 JC, 160 мм 2К рукоятка 367 Плоскогубцы No. 8120-160 JC, 160 мм 2К рукоятка Круглогубцы No. 8122-160 JC, 160 мм 2К рукоятка Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые No. 8132-160 JC, 160 мм 2К рукоятка Плоскогубцы силовые комбинированные No. 8250-180 JC, 180 мм 2К рукоятка Бокорезы силовые No. 8316-180 JC, 180 мм 2К рукоятка

1102-003 НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

в L-BOXX® Mini, З предмета

- > Практичный набор шарнирно-губцевого инструмента
- > В набор включен разделитель
- У Идеально подходит для хранения мелких деталей

Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые No. 8132-160 JC

- Длинные плоские закругленные сужающиеся к концам губки, прямые зажимные поверхности с насечкой
- Для надежной фиксации, стибания и резки
- > Хромовое покрытие, 2-х компонентная рукоятка

Плоскогубцы силовые комбинированные No. 8250-180 JC

- > Хорошее рычажное усилие для надежного захвата и резки
- Индукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью 63 65 HRC
- > Для плоского и круглого материала
- > Хромовое покрытие, 2-х компонентная рукоятка

Бокорезы силовые №. 8316-160 ЈС

- > Хорошее рычажное усилие для обеспечения легкой резки
- Индукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью 63 - 65 HRC
- Для резки проволоки диаметром не более Ø 1.4 2.0 мм
- > Хромовое покрытие, 2-х компонентная рукоятка



Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые №. 8132-160 ЈС, 160 мм 2Крукоятка	260	155	63	3 1692305	1102-003	0.940

1102-007 НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

в L-BOXX® Mini, З предмета

- > Практичный набор шарнирно-губцевого инструмента
-) В набор включен разделитель
- > Идеально подходит для хранения мелких деталей

Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые No. 8132-200 JC

- Длинные плоские закрупленные сужающиеся к концам губки, прямые зажимные поверхности с насечкой
- ЭДля надежной фиксации, сгибания и резки
- > Хромовое покрытие, 2-х компонентная рукоятка

Клещи универсальные No. 142 10 TL

- > Мягкая регулируемая кнопка
- > Точная настройка положения
- Настраивается одной рукой
- Зубья смещены в сторону, противоположную направлению вращения, для надежного захвата гаек и труб



Бокорезы силовые №. 8314-180 ЈС

- > С узкой головкой идеальное решение для труднодоступных мест
- > Для проволоки средней и высокой жесткости
- > Для резки проволоки диаметром не более 1.6 Ø мм







Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ kg △
Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые №. 8132-200 ЈС, 200 мм 2К рукоятка	260	155	63	3 2951789	1102-007	1.201
Force of the part No. 9214 190 IC 190 year 2K prove grave						

Бокорез силовой No. 8314-180 JC, 180 мм 2K рукоятка Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10"

1102-008

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

в L-BOXX® Mini, З предмета

- > Практичный набор инструментов
- > В набор включен разделитель
- > Идеально подходит для хранения мелких деталей

Клещи универсальные 142 7 TL

- > Точная настройка с помощью регулировочной кнопки
- 15 настроек
- С узкой головкой идеальное решение для труднодоступных
- Зубья смещены в сторону противоположную направлению вращения для надежного захвата гаек и труб
- Инлукционно закаленные зубья
- Ручки серо-стального цвета с синим противоскользящим покрытием, полученным методом погружения

Бокорезы силовые 8316-160 ЈС

- > Хорошее рычажное усилие для обеспечения легкой резки
- Индукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью 63 - 65 HRC
- Для проволоки средней и высокой жесткости, макс. до Ø 2.0 мм
- Специальная закаленная и отпущенная сталь GEDORE, штампованная, закаленная в масле и подвергнутая отжигу
- > Хромовое покрытие, 2-х компонентная рукоятка

Плоскогубцы многофункциональные 8133-200 ЈС

- > Многофункциональные плоскогубцы для применения в механике и электронике
- Удержание, подрезка изоляция, обжим, сжатие заглушек
- > Плоские закругленные губки, прямые зажимные поверхности с насечкой
- Уиндукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью62-64 HRC
- > Для проволоки средней твердости, 1.6 мм
- Специальная закаленная и отпущенная сталь GEDORE, штампованная, закаленная в масле и подвергнутая отжигу











 Состав
 III
 Г
 В
 IIIT.
 Код
 No.
 Состав

 Бокорез силовой No. 8316-160 JC, 160 мм 2К рукоятка
 260
 155
 63
 3
 2951797
 1102-008
 0.977

1100-02 ЯЩИК С ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

в GEDORE L-BOXX® 136, 36 предметов

> Предназначен для работы электриков

Наименование

- Практичный набор инструментов для использования на месте выполнения работ
- > Вкладка «Check-Tool» для быстрого контроля наличия инструмента
- → GEDORE L-BOXX® 136 с простой системой крепления

Состав

Изолента No. 4629, длина L.10 м Скребок No. 0175-06, лезвие III. 60 мм



Γ

В



No.

Шт. Код

GEDORE L-BOXX 136	0.4	442	357	151	36 2658208	1100-02	7.7				
с набором для	Зубило каменщика №. 110-256, 250х16 мм	442	337	131	30 2030200	1100-02	7.7				
•	Зубило диэлектрическое No. 112-2510, квадрат 250х10х7 мм Молоток слесарный No. 600 H-500, 500 г										
электриков, 36 шт.	Молоток слесарный но. 600 п-300, 300 г Ключ разводной No. 60 СР 8, 8"										
	Ключ разводной мо. об Ст о, о Клещи универсальные No. 142 10 JC, 10"										
	Плоскогубцы для снятия изоляции №. 8097, автоматические										
	Плоскогубцы многофункциональные No.8133-180 JC, 180 мм 2К р	TVOGTVA									
	VDE Бокорезы No. VDE 8314-160 H, 160 мм	уколтка									
	VDE Острогубцы No. VDE 8132-200 H, 200 мм										
	VDE Острогубцы No. VDE 8132 AB-200 H, изогнутые 200 мм										
	VDE Плоскогубцы для снятия изоляции No. VDE 8098-160 H, 160 мм										
	VDE Tpocopes No. VDE 8094, 200 mm										
	Универсальный нож для подрезки кабеля No. 4528, лезвие	L. 50 мм									
	Изолента No. 4629, длина L.10 м										
	Скребок No. 0175-06, лезвие Ш. 60 мм										
	Шестигранные торцевые ключи No. H 42-10, hex 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм										
	⊕⊕ Набор отверток VDE No. VDE 2170-2160 PH-077, с прямым шли. 4 5.5 6.5 мм с крестообразным шлицем PH 0 1 2	цем 2.5									
	⊕ Тестер напряжения с прямым шлицем №. 4615 3, 220-250 ⊕ Тестер напряжения с прямым шлицем №. VDE 4616,12-100 Многофункциональный ключ ELECTRO №. 45 E	V, 3 мм									
	Складная деревянная линейка No. 4533-2. 2 м + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L										
	T GEDORE E BOXX 150 NO. 1100 E										
Набор электрика,	Зубило каменщика №. 110-256, 250х16 мм	442	357	151	15 2936836	1100 CT2-02	6.1				
в модуле 2/2 L-BOXX	Зубило диэлектрическое №. 112-2510, квадрат 250х10х7 мм										
136, 15 шт.	Молоток слесарный No. 600 H-500, 500 г										
	Ключ разводной No. 60 СР 8, 8"										
	Клещи универсальные No. 142 10 JC, 10"										
	Плоскогубцы для снятия изоляции №. 8097, автоматические										
	Плоскогубцы многофункциональные № .8133-180 ЈС, 180 мм										
	VDE Бокорезы No. VDE 8314-160 H, 160 мм										
	VDE Острогубцы No. VDE 8132-200 H, 200 мм										
	VDE Острогубцы No. VDE 8132 AB-200 H, изогнутые 200 мм										
	VDE Плоскогубцы для снятия изоляции No. VDE 8098-160 H, 160 мм										
	VDE Tpocopes No. VDE 8094, 200 мм										
	Универсальный нож для порезки кабеля No. 4528, лезвие L. 50 мм										

1101-003 VDE НАБОР √□ Е-ИНСТРУМЕНТОВ

в i-BOXX® 72, 8 предметов

- > Основной ассортимент VDE
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K





Ш Кол $\Delta_{kg}\Delta$ 367 316 72 8 1828045 1101-003 VDE 1.700

VDE Острогубцы No. VDE 8132-200 JC, 200 мм 2K рукоятка

VDE Плоскогубцы силовые комбинированные No. VDE 8250-180 H, 180 мм 2K рукоятка

VDE Бокорезы силовые No. VDE 8314-160 H, 160 мм

→VDE отвертка с прямым шлицем №. VDE 2170, 4 5,5 мм

●VDE отвертка с крестообразным шлицем №. VDE 2160 PH 1 2

→ Тестер напряжения с прямым шлицем №. VDE 4615,12-1000 V, 3 мм

1100-1094 HABOP VDE-MHCTPYMEHTOB HYBRID

в GEDORE L-BOXX® 136, 53 предмета

- > Идеальный набор инструментов для ремонта и обслуживания гибридных и электрических автомобилей
- > Для автомобилей всех производителей
- ▶ Все инструменты изолированы в соответствии с EN 60900/EC 60900
- ➤ GEDORE L-BOXX* 136 с системой легкой фиксации, совместим с внутренними элементами автомобиля Sortimo® вашего мобильного сервиса







Состав Ш В Шт. Код No. 3/8" VDE торцевые головки No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 мм 53 2979063 1100-1094

3/8" VDE торцевые головки с отверточными вставками No. VDE INX 30, AF 8 10 12 мм 3/8" VDE удлинитель No. VDE 3090-3-6, 75 150 мм

3/8" VDE реверсивная трещотка No. VDE 3093 U

→ VDE отвертка с прямым шлицем No. VDE 2170, 2.5 3.5 4 5.5 мм

⊕ VDE отвертка с крестообразным шлицем No. VDE 2160 PH 1 2 3
 ⊕ VDE отвертка ТК No. VDE 2163 TK T20 T25 T30
 VDE Tpocopes No. VDE 8094, 200 мм

VDE Клещи универсальные No. VDE 146 10, 10"

VDE Плоскогубцы силовые комбинированные No. VDE 8250-200 H, 200 мм 2K рукоятка

VDE Бокорезы силовые No. VDE 8314-180 H, 180 мм

VDE Острогубцы No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 мм изогнутые, 2K рукоятка

VDE Плоскогубцы No. VDE 8120-160 H, 160 мм 2K рукоятка

VDE Нож для подрезки кабеля No. VDE 4522, 180 мм

Измеритель соединительных фитингов No. V 914, Размер 1 2 3

1102-002 VDE **∨**□Е НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

в L-BOXX® Mini, З предмета

- > Практичный набор шарнирно-губцевого инструмента
- > В набор включен разделитель
- > Идеально подходит для хранения мелких деталей

VDE Плоскогубцы для телефонного провода No. VDE 8132-160 H

- > Длинные плоские закругленные губки, прямые зажимные поверхности с насечкой
- Индукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью 61 63 HRC
- **>** Рукоятки с VDE изоляцией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с EN 60900/IEC 60900 **VDE**

Плоскогубцы силовые комбинированные No. VDE 8250-180 H

- Для длительных силовых работ
- > Хорошее рычажное усилие для обеспечения легкой резки
- > Для подрезки всех типов проволоки, включая струнную, 1.6 мм
- У Рукоятки с VDE изоляцией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с EN 60900/IEC 60900

VDE Бокорезы No. VDE 8314-160 H

- > С узкой головкой идеальное решение для труднодоступных мест
- Индукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью 63 - 65 HRC
- > Для проволоки средней твердости, 1.6 мм
- У Рукоятки с VDE изоляцией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с EN 60900/IEC 60900





Состав VDE Плоскогубцы для телефонного провода изогнутые No. VDE 8132-160 JC, 160мм VDE Плоскогубцы силовые комбинированные No. VDE 8250-180 H, 180 мм

VDE Бокорезы силовые No. VDE 8314-160 H, 160 мм

Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
260	155	63	3 1692291	1102-002 VDE	0.920

1102-004 VDE **∀**□ Е НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

в L-BOXX® Mini, З предмета

- > Практичный набор шарнирно-губцевого инструмента
- > В набор включен разделитель
- У Идеально подходит для хранения мелких деталей

VDE Плоскогубцы для снятия изоляции No. VDE 8098-160 Н

- > Раскрытие зева ограничивается латунным регулировочным винтом и используется для проводов диаметром 0.8 - 6.0 мм²
- Рукоятки с VDE изолящией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с Е N 60900/IEC 60900

VDE Плоскогубцы силовые комбинированные No. VDE 8250-180 H

- > Для длительных силовых работ
- > Хорошее рычажное усилие для обеспечения легкой резки
- > Для порезки всех типов проволоки, включая струнную, 1.6 мм
- У Рукоятки с VDE изоляцией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с Е№ 60900/IEC 60900

VDE Бокорезы No. VDE 8314-160 H

- С узкой головкой идеальное решение для труднодоступных мест
- > Индукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью 63 - 65 HRC
- > Для проволоки средней твердости, 1.6 мм
- **>** Рукоятки с VDE изоляцией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с EN 60900/IEC 60900





Ш Код VDE Плоскогубцы для снятия изоляции No. VDE 8098-160 H, 160 мм 1102-004 VDE 260 155 3 1708244

1102-005 VDE

∀□ Е НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

в L-BOXX® Mini, З предмета

- Отвертка Slim PZ, VDE многофункциональные плилоскогубцы и VDE Бокорезы силовые
- > В GEDORE L-BOXX® Mini, включая разделитель
- > Идеально подходит для хранения мелких деталей и аксессуаров

VDE 2162 PZ VDE отвертка с тонким стержнем SLIM DRIVE


 Сверхтонкий диаметр стержня с обеспечением полной механической и электрической безопасности

VDE 8131 AB VDE Плоскогубцы многофункциональные

- ▶ Резка кабеля: позволяет с легкостью резать кабель сечением 5 х2.5 мм² или Ø 12 мм
- Губки для снятия изоляции: возможность зачистки проводов 1.5 мм² и 2.5 мм²
- > Обжим профиля: Обжим концевых гильз
- Изогнутые края губок: не утомляет запястье во время работы и позволяет видеть заготовку
- Рукоятки с VDE изоляцией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с EN 60900/IEC 60900

VDE 8314 VDE Бокорезы силовые

- > Для проволоки средней и высокой жесткости
- Индукционно закаленные прецизионные режущие кромки, твердостью 63 65 HRC
- Урукоятки с VDE изоляцией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с Е№ 60900/IEC 60900





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ _{kg} ∆
VDE Бокорезы силовые No. VDE 8314-180 H, 180 мм	260	157	63	3 2951762	1102-005 VDE	0.950

VDE Бокорезы силовые No. VDE 8314-180 H, 180 мм 26 VDE Плоскогубцы многофункциональные No. VDE 8131 AB-200 JC, 200 мм изогнугые VDE Отвертка с крестообразным шлицем No. VDE 2162 PZ 1, SLIM

1102-006 VDE

НАБОР ∨□Е-ИНСТРУМЕНТОВ

в L-BOXX® Mini, 4 предмета

- Для всех обычных электрических шкафов, в набор входит многофункциональный ключ
- ➤ B GEDORÉ L-BOXX® Mini, включая разделитель
- > Идеально подходит для хранения мелких деталей

VDE Плоскогубцы многофункциональные No. VDE 8131 AB-200 H

- > Порезка кабеля: позволяет с легкостью резать кабель сечением х 2.5 мм² и Ø 12 мм
- Губки для снятия изолящии: возможность зачистки проводов 1.5 мм² 2.5 мм²
- > Обжим профиля: Обжим концевых гильз
- Изогнутые края губок: не утомляет запястье во время работы и позволяет видеть заготовку
- Рукоятки с VDE-изоляцией в виде чехла до 1000 В, в соотв. с EN 60900/IEC 60900,

VDE отвертка с тонким стержнем SLIM DRIVE No. VDE 2172 3.5

- Индивидуально тестированные, VDE-изоляция до 1000 В, в соотв. с EN 60900/IEC 60900, стержень полностью изолирован
- 3-компонентная ручка Power-Grip3 с отверстием для подвешивания
- Удобное соединение рукоятки и стержня для оптимальной передачи силы
- > Маркировка типа привода на торце рукоятки
- Очень тонкий стержень, обладающий хорошими механическими свойствами и обеспечивающий электробезопасность
- > Легко достигает глубоко посаженных винтов

VDE отвертка SLIM DRIVE PlusMinus No. VDE 2164 SL/PH 2

- Индивидуально протестированные, VDE-изоляция до 1000 В, в соотв. с EN 60900/IEC 60900, стержень полностью изолирован
- 3-компонентная ручка Power-Grip3 с отверстием для подвешивания
- Удобное соединение рукоятки и стержня для оптимальной передачи силы
- > Маркировка типа привода на торце рукоятки
- Очень тонкий стержень, обладающий хорошими механическими свойствами и обеспечивающий электробезопасность
- > Легко достигает глубоко посаженных винтов

Многофункциональный ключ ELEKTRO No. 45 E

- > Для всех видов электрошкафов
- Магнитный переходник для вставок 1/4", поставляется с одной вставкой РН 2
- > Функции отвертки с удерживающим зажимом









Ш $\Delta_{\mathsf{kg}} \Delta$ Состав Шт. Код VDE Плоскогубцы многофункциональные No. VDE 8131 AB-200 H, изогнутые 200 мм 260 155 4 2951770 1102-006 VDE 0.863

→ VDE отвертка с прямым шлицем No. VDE 2172, 3.5 мм SLIM

 \bigoplus VDE отвертка с крестообразным шлицем No. VDE 2164 SL/PH 2 SLIM Многофункциональный ключ ELECTRO No. 45 E

1100-03 HABOP UHCTPYMEHTOB INSTALLATION

в GEDORE L-BOXX® 136, 44 предмета

- > Как правило применяется для ремонта сантехники, систем отопления и кондиционирования воздуха
- > Практичный набор инструментов для использования на месте выполнения работ
- ➤ Вкладка "Check-Tool" для быстрого контроля наличия инструмента
- > Две вкладки "Check-Tool"



AF 10 13 17 19 24 мм





Наименование	Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆kg∆
GEDORE L-ROXX 136 c	Комбинированные ключи с трешотко	й No. 7 R 442	357	151	44 2658216	1100-03	10 3

набором Installation, 44 шт.

Высокоэффективный трехпозиционный трубный ключ ECK-SCHWEDE-snap 1.1/2" 100 1.1/2, 1.1/2" Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10" Ключ сантехнический №. 322000, 260 мм Развертка для снятия фасок на трубах No. 232001, Ø 4-32 мм Труборез No. 225011, труба Ø 6-35 мм Миниатюрный труборез MINI-QUICK No. 231000, Ø 4-16 мм Набор ключей вентиля радиатора No. 381000 с удлинителем 1/2" No. 1990-5 Клещи универсальные №. 380100, с 5 ступенями 3/8"-1" Молоток слесарный ROTBAND-PLUS No. 600 Н-500 с рукояткой из гикори, 500 г Зубило каменщика No. 110-256, 250х16 мм Шестигранные торцевые ключи No. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40

 Θ Тестер напряжения с прямым шлицем No. VDE 4615, 12-1000 V, 3 мм Ключ профессиональный UNIVERSAL No. universal 45 P, для устройств кондиционирования воздуха и контровки Шестигранные торцевые ключи No. H 42-10, hex 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм Ключ сантехнический №. 316500, 260 мм Складная деревянная линейка №. 4533-2. 2 м ⊕⊕ Набор отверток VDE No. VDE 2170-2160 РН-077, с прямым шлицем 2.5 4 5.5 6.5мм, с крестообразным шлицем РН 0 1 2

1100 CT2-03 **НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ INSTALLATION**

в модуле 2/2 L-BOXX 136

- > Набор инструментов в модулях Check-tool (СТ)> Вставка Check Tool для быстрой проверки наличия инструмента
- > Рукоятки с выемками против скольжения
- > Устойчив к маслу и консистентной смазке
- УИнструменты хранятся в модуле L-ВОХХ® 136





1100 CT2-03-100 B 1100 CT2-03-600 D

Наименование	Состав	Ш	Γ	В	Шт.	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
Ha6op Installation, в модуле 2/2 L-BOXX 136 , 13 шт.	Комбинированные ключи с трещоткой No. 7 R, AF 10 13 17 19 24 мм Высокоэффективный трехпозиционный трубный ключ ECK-SCHWEDE-snap 1.1/2" 100 1.1/2" 1.1/2" Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10" Ключ сантехнический No. 322000, 260 мм Развертка для снятия фасок на трубах No. 232001, Ø 4-32 мм Труборез No. 225011, niro Ø 6-35 мм Миниатюрный труборез МINI-QUICK No. 231000, Ø 4-16 мм Набор ключей вентиля радиатора No. 381000 удинителем 1 /2" No. 1990-5 Клещи универсальные No. 380100, с 5 ступенями 3/8"-1"	2,	357	151	13	2940590	1100 CT2-03-100 B	4.4
Haбop Installation, в модуле 2/2 L-BOXX 136 , 23 шт.	Молоток слесарный ROTBAND-PLUS No. 600 H-500 с рукояткой из гикори, 500 г Зубило каменщика No. 110-256, 250х16 мм IIIсетигранные торцевые ключи No. SCL 43 ТХ-80, Т9 Т10 Т15 Т20 Т25 Т30 Т40 Тестер напряжения с прямым шлицем No. VDE 4615,12-1000 V, 3 мм Ключ профессиональный UNIVERSAL No. universal 45 P, для устройств кондиционирования воздуха и контровки IIIсетигранные торцевые ключи No. 42, hex AF 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм Ключ для умывальника No. 316500, 260 мм	442	357	151	23	2940604	1100 CT2-03-600 D	2.6

1101-2333 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

в i-BOXX® 72

- Для развальцовки труб из меди и легких сплавов различной твердости
 Закаленный фланцевый конус 90° = труба с углом 45°
- > Для систем охлаждения и холодильной техники
- > Комплект для метрических и метрических/дюймовых труб
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K



Модель	Состав	Ш	Γ	В	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
Метрические размеры	для метрических труб 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14 мм 1 инструмент для развальцовки №. 233000 1 зажимная губка 4-14 мм №. 233101 1 конус 180° №. 233200 1 труборез 3-35 мм Ø №. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX° 72 №. 1101 L	367	316	72	4555550	1101-233301	2.9
Метрические размеры	для метрических труб 15, 16, 17, 18, 19 мм 1 инструмент для развальцовки №. 233000 1 зажимная губка 15-19 мм №. 233109 1 конус 180° №. 233200 1 труборез 3-35 мм Ø №. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX° 72 №. 1101 L	367	316	72	1919733	1101-233309	2.9
Размеры в дюймах	для дюймовых труб 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 инструмент для развальцовки №. 233000 1 зажимная губка 3/16-3/4" №. 233107 1 конус 180° №. 233200 1 труборез 3-35 мм Ø №. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX° 72 №. 1101 L	367	316	72	4556280	1101-233307	3.0
Размеры в дюймах и метрические	для метрических труб 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14 мм для дюймовых труб 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 инструмент для развальцовки №. 233000 1 зажимная губка 4-14 мм №. 233101 1 зажимная губка 3/16-3/4" №. 233107 1 конус 180° №. 233200 1 труборез 3-35 мм Ø №. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX° 72 №. 1101 L	367	316	72	2926776	1101-233313	3.6
Метрические размеры	для метрических труб 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм 1 инструмент для развальцовки №. 233000 1 зажимная губка 4-14 мм №. 233101 1 зажимная губка 15-19 мм №. 233109 1 конус 180° №. 233200 1 труборез 3-35 мм Ø №. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 №. 1101 L	367	316	72	2926784	1101-233314	3.5

1101-2340 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДВОЙНОЙ РАЗВАЛЬЦОВКИ

в i-BOXX® 72

- > Для стандартного (DIN 74234) инструмента для двойной развальцовки
- > Для трубок тормозной системы, трубопроводов охлаждающей жидкости, гидравлических и пневматических труб с толщиной стенки от 0,7 до 1,0 мм
- > Стальные зажимные губки из стали, с гладкой внутренней поверхностью, фосфатированные
- > Комплект для метрических и метрических/дюймовых труб
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K



Модель	Состав	Ш	Γ	В	Код	No.
Метрические размеры	для метрических труб 1 базовая рамка №. 234000 1 зажимная губка метрическая №. 234101 6 конусов 4,75-10 мм №. 234204-234210 2 конуса №. 234790 + 234801 1 миниатюрный труборез Ø 4-16 мм №. 231000 1 развертка для снятия фасок на трубах Ø 4-32 мм №. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 №. 1101 L	367	316	72	4505530	1101-234001 3.0
Размеры в дюймах и метрические	для метрических и дюймовых труб 1 базовая рамка №. 234000 2 зажимные губки №. 234101 + 234102 6 конусов 4,75-10 мм №. 234204-234210 4 конуса 3/16-3/8" №. 234303-234306 3 конуса №. 234790 + 234801-802 1 миниатюрный труборез 4-16 мм Ø №. 231000 1 развертка для снятия фасок на трубах Ø 4-32 мм №. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 №. 1101 L	367	316	72	4662980	1101-234013 4.2

1100-2431 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ГИБКИ

в GEDORE L-BOXX® 136, 9 предметов

- > Для гибки труб Ø 6 15 мм, на угол до 180°
- > Легкая гибка с реверсивным храповым механизмом 1/2" в удлиненной версии
- > Для мягких медных труб EN 1057 (также с нанесенным покрытием), тонкостенных прецизионных стальных труб, а также труб из цветных металлов
- > Для зажима в тисках или использования в качестве гибочных клещей
- > 7 гибочных сегментов Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 и 22 мм и соответствующие контр-опоры
- > GEDORE L-BOXX® 136 с простой системой крепления

























Состав Код $\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$ 1 гибочный рычаг №. 243010 442 357 151 9 4568450 1100-243100

¹ держатель инструмента No. 243070

¹ реверсивная трещотка 1/2" No. 1993 U-10 L

⁵ гибочных сегментов Ø 6, 8, 10, 12, 15 мм

¹ труборез 3-35 мм Ø No. 2250 3

⁺ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

1100-2456 НАБОР ГИБОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

гидравлических, в GEDORE L-BOXX® 136, 12 предметов

- > Для гибки труб Ø 10 22 мм, на угол до 90°
- > Для мягких медных труб EN 1057 до 22 мм (также теплоизолированных), композитных труб до 20 мм, а также прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394) диаметром до $18 \times 1,5$ мм
- > 7 гибочных сегментов Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 и 22 мм и соответствующие контр-опоры
- ➤ GEDORE L-BOXX* 136 с простой системой крепления
- > Гидропривод, позволяющий работать без приложения большого усилия
- > С труборезом No. 2250 3





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}^{+}\Delta$
1 основной аппарат, гидравлический №. 245670	442	357	151	12 2963531	1100-245680	6.9
7 алюминиевых сегментов для труб Ø 10, 12, 14, 15, 18,						
20.22						

3 контр-опоры Ø 6-12, 14-17, 18-22 мм 1 труборез 3-35 мм Ø No. 2250 3

+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

1100-2456 НАБОР ГИБОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

гидравлических, для тяжелых работ, в GEDORE L-BOXX® 136, 15 предметов

- **>** Для гибки труб Ø 6 22 мм, на угол до 90°
- Э Для мягких медных труб EN 1057 до 22 мм (также теплоизолированных), композитных труб до 20 мм, прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394) до 18 х 2 мм, а также отожженных труб из нержавеющей стали диаметром до 18 x 1,2 мм
- > 10 гибочных сегментов Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 и 22 мм и соответствующие контр-опоры
- > Гидропривод, позволяющий работать без приложения большого усилия
- > С труборезом No. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX[®] 136 с простой системой крепления







Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
1 основной аппарат, гидравлический No. 245670	442	357	151	15 2963558	1100-245681	8.2

10 алюминиевых сегментов для труб Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 мм

1 контр-опоры Ø 6-12 мм

2 контр-опоры усиленные Ø 14-17, 18-22 мм

1 труборез 3-35 мм Ø No. 2180 3

+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

1101-2785 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ГИБКИ

в і-ВОХХ® 72, 9 предметов

- ▶ Для гибки труб Ø 3 15 мм, на угол до 180°
- » Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлических труб EN 10305-1 (DIN 2391) и гибких труб из нержавеющей стали с толщиной стенки 0,75 - 1,0 мм
- > 5 алюминиевых гибочных сегментов для труб Ø 3-4, 5, 6, 8 и 10 мм
- > Для зажима в тисках или использования в качестве гибочных клещей
- > C труборезом No. 2310 и Разверткой для снятия фасок на трубах No. 232501
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- ➤ Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K

















Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}^{+}\Delta$
1 базовая рамка 3-10 мм No. 278570	367	316	72	9 1589849	1101-278501	2.4
1 гибочный рычаг 3-10 мм No. 278581						
5 алюминиевых сегментов для труб (ð 3-4,					
5, 6, 8, 10 мм						
1 миниатюрный труборез 4-16 мм Ø No. 2	231011					
1 развертка для снятия фасок на труб	óax					
8-35 мм Ø No. 232501						
+ GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L						

1100-2786

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ГИБКИ

Ш

357

в GEDORE L-BOXX® 136, 12 предметов

- > Для гибки труб Ø 6 18 мм, на угол до 180°
- > Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлических труб EN 10305-1 (DIN 2391) с толщиной стенки 1,0 2,0 мм, композитных труб до 16 мм, а также гибких труб из нержавеющей стали с толщиной стенки 1,0 - 1,5 мм
- > 8 гибочных сегментов для труб Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15, 18 мм
- Для зажима в тисках или при стационарном использовании применяется штатив No. 268500
- > Струборезом No. 2180 3
- ➤ GEDORE L-BOXX* 136 с простой системой крепления



Nο

1100-278601

∆ kg ∆









1 гибочный рычаг 6-18 мм прикрепляемый №. 278680

8 алюминиевых сегментов для труб Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15,

16, 18 мм

1 труборез 3-35 мм Ø No. 2180 3

1 выколотка 3 мм

+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L



Шт. Код

12 1611526

151

1100-2788 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ГИБКИ

в GEDORE L-BOXX® 136, 16 предметов

- Для гибки труб Ø 3 18 мм, на угол до 180°
 Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлических труб EN 10305-1 (DIN 2391) с толщиной стенки 0,75 - 2,0 мм, композитных труб до 16 мм, а также гибких труб из нержавеющей стали с толщиной
- ightarrow 10 гибочных сегментов для труб Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 18 мм
- > Для зажима в тисках
- $\,$ > Может использоваться в качестве клещей для гибки труб диаметром до $10\,\mathrm{mm}$
- > При гибке труб диаметров 12 мм и выше, а также при использовании в стационарных условиях применяется штатив No. 268500
- С труборезом No. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX[®] 136 с простой системой крепления









Состав	Ш	Γ	В	Шт.	Код	No.	∆ [†] _{kg} ∆
1 базовая рамка 3-10 мм No. 278570	442	357	151	16	2963515	1100-278801	8.7

1 гибочный рычаг 3-10 мм No. 278581

1 базовая рамка 6-18 мм No. 278670

1 гибочный рычаг 6-18 мм накладной No. 278680

10 алюминиевых сегментов для труб Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12,

14, 15, 16, 18 мм

1 труборез 3-35 мм Ø No. 2180 3

1 Выколотка 3 мм

+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

1101-5705 НАБОР ПРОБОЙНИКОВ ДЛЯ КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ

в i-BOXX® 72, 18 предметов

- ➤ По DIN 7200 Форма А
- > Для пробивания отверстий в картоне, коже, резине, уплотнителе и других мягких материалах
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- ➤ Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K



Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ _{kg} ∆
Пробойник для отверстий	367	316	72	18 2963469	1101-570500	3.395

1100-1.04

НАБОР СЪЕМНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

в GEDORE L-BOXX® 136, 13 предметов

- > Возможна комбинация из 12 различных съемников
- > Наружный Ø до 130мм, внутренний Ø до 170 мм с 200 мм диапазоном зажима
- > Траверса с 2 и 3 захватами
- > Стальные тонкие зажимы и удлинители
- Очень тонкие захваты используются при работе в ограниченном пространстве
- → GEDORE L-BOXX® 136 с простой системой крепления



Наименование	Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	Δ_{kg}
Набор съемников внутренних в L-BOXX 136	Съемник универсальный HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2 лапы, 130х100 мм Траверса No. 107/1A03, 3-лапы 180 мм Захват No. 106/A-100-B, металлический, с удлинителем 3 удлинителя No. 106/A-100-VB с удлинением на 100 мм 3 захвата No. 106/A-100-S, тонкие 100 мм 3 захвата No. 106/S101-S, без зажимной части Шпиндель No. 1.1406200, 17 М14х1,5 200 мм + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	442	357	151	13 2838362	1100-1.04	6.3
Набор съемников универсальных, в модуле 2/2 L-B0XX 136	Съемник универсальный НІGH POWER No. 1.04/НР1А-В, 2-лапы, 130х100 мм Траверса No. 107/1А03, 3-лапы 180 мм Захват No. 106/А-100-В, металлический, с удлинителем 3 удлинитель No. 106/А-100-VВ с удлинением на 100 мм 3 захвата No. 106/А-100-S, тонкие 100 мм 3 захвата No. 106/S101-S, без зажимной части Шпиндель No. 1.1406200, 17 М14х1,5 200 мм	442	357	151	13 2836068	1100 CT2-1.04	4.1

1100-1.04/12A НАБОР СЪЕМНИКОВ ВНУТРЕННИХ/НАРУЖНЫХ

B GEDORE L-BOXX® 136

- > Наружный Ø до 200 мм, внутренний Ø от 70 до 260 мм, с диапазоном зажима 300 мм
- Быстросъемные захваты с Т-образным сечением обеспечивают улучшенную передачу усилия
- Кованые тонкие захваты предназначены для работы в труднодоступных местах
- > 3 из 4 шпинделей имеют вращающийся наконечник (шар/наконечник)

вращающимся наконечником

- > Максимальная нагрузка 3 и 5 тонн
- > GEDORE L-BOXX[®] 136 с простой системой крепления




Наименование	Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
Набор съемников внутренних/ наружных в L-BOXX 136	Съемник универсальный No. 1x 1.04/1A, 2-лапы 130x100 мм Съемник универсальный No. 1.04/2A 2-лапы 200x150 мм Удлинитель с разрывом No. 106/A-100-VB, 100 мм Удлинитель с разрывом No. 106/B-150-VB, 150 мм Шпиндель No. 1.1406200 SW 17 M14x1.5 200 мм Шпиндель No. 1.2106350KS, 22, G 1/2", 350 мм, с вращающимся наконечником+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	442	357	151	7 292724	1 1100-1.04/12 <i>[</i>	9.6
Набор съемников внутренних/ наружных в модуле 2/2 в L-BOXX 136	Съемник универсальный No. 1x 1.04/1A, 2-лапы 130x100 мм Съемник универсальный No. 1.04/2A 2-лапы 200x150 мм Удлинитель с разрывом No. 106/A-100-VB, 100 мм Удлинитель с разрывом No. 106/B-150-VB, 150 мм Шпиндель No. 1.1406200 SW 17 М14x1.5 200 мм Шпиндель No. 1.2106350KS, 22, G 1/2", 350 мм, с	442	357	151	6 292726	8 1100 CT2-1.04	/12A 7.4

1100-1.30 НАБОР СЪЕМНИКОВ ВНУТРЕННИХ

в GEDORE L-BOXX® 136, 8 предметов

- Обратный молот 1,7 кг и контр-опора
 GEDORE L-BOXX* 136 с простой системой крепления





Наименование	Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ _{kg} ∆
Набор внутренних съемников в L-BOXX 136	Внутренний съемник No. 1.30/2,12-15 мм Внутренний съемник No. 1.30/3,15-19 мм Внутренний съемник No. 1.30/4,19-25 мм Внутренний съемник No. 1.30/4A, 25-30 мм Внутренний съемник No. 1.30/45, 30-35мм Контр-опора No. 1.36/1 для 1.30/0 - 1.30/5 Обратный молот No. 1.35/2, 500 мм, 1,7 кг + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	442	357	151	8 2836041	1100-1.30	7.2
Набор внутренних съемников в модуле 2/2 L-BOXX 136	Внутренний съемник No. 1.30/2,12-15 мм Внутренний съемник No. 1.30/3,15-19 мм Внутренний съемник No. 1.30/4,19-25 мм Внутренний съемник No. 1.30/4A, 25-30 мм Внутренний съемник No. 1.30/45, 30-35 мм Контр-опора No. 1.36/1 для 1.30/0 - 1.30/5 Обратный молот No. 1.35/2,500 мм, 1,7 кг	442	357	151	7 2836025	1100 CT2-1.30	5.0

1100-1.41/2A НАБОР ИЗ СЕПАРАТОРА И СЪЕМНИКА

в GEDORE L-BOXX® 136, 22 предмета

- > Для зажима деталей с диаметром от Ø 22 до Ø 115 мм и диапазонном зажима до 295 мм
- > Для ослабления и извлечения деталей, имеющих посадку с натягом, например, конических роликоподшипников и внутренних колец подшипников
- > GEDORE L-BOXX[®] 136 с простой системой крепления





Наименование	Состав	Ш	Γ	В	Шт.	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
Набор из сепаратора и съемника в L-BOXX 136	Съемник No. 1x 1.38/2, 70-215 мм Сепаратор No. 1.40/2, 22-115 мм Набор резьбовых вставок No. 1.81/20, при использовании с 1 и 2 отверстиями, М14x1.5 2 удлинителя No. 1.38/CV M14x1.5	442	357	151	22	2927284	1100-1.41/2A	11.5
Набор из сепаратора и съемника в модуле 2/2 L-BOXX 136	+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L Съемник No. 1x 1.38/2, 70-215 мм Сепаратор No. 1.40/2, 22-115 мм Набор резьбовых вставок No. 1.81/20, при использовании с 1 и 2 отверстиями, М14х1.5 2 удлинителя No. 1.38/CV М14х1.5	442	357	151	21	2927292	1100 CT2-1.41/2A	7.9

1101-1.29/1К НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ

в i-BOXX® 72

- > Набор для извлечения более 30 шарикоподшипников
- > Для снятия шарикоподшипников, как на валу, так и в корпусе
- Неразрушающее снятие радиального шарикоподшипника без демонтажа вала; отсутствует необходимость сверления обоймы подшипника (без сколов)
- ➤ B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K



для шарикоподшипников No.	Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\overrightarrow{\Delta_{\text{kg}}\Delta}$
6000 6001 6002 6003 6004 6005	2 Головки со шпинделем No. 1.29/1 + 1.29/3	367	316	72	9 2963485	1101-1.29/1K	2.610
6006 6007 6008 6009 6010 6011	5 Захватов No. 1.29/10 - 1.29/35						
6012 6200 6201 6202 6203 6204	1 Рукоятка №. 1.29/0						
6205 6206 6207 6300 6301 6302	GEDORE i-BOXX 72						
6303 6304 6305 6306 6307 6403	2 Головки со шпинделем No. 1.29/1 + 1.29/3	367	316	72	8 2964414	1101 CT-1.29/1K	1.750
6404	5 Головки со шпинделем No. 1.29/10 - 1.29/35						
	1 Рукоятка No. 1.29/0						

1101-1.29/3К НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ

B i-BOXX® 72

- > Набор для извлечения более 40 шарикоподшипников
- > Для снятия шарикоподшипников, как на валу, так и в корпусе
- Неразрушающее снятие радиального шарикоподшипника без демонтажа вала; отсутствует необходимость сверления обоймы подшипника (без сколов)
- > B GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- > Совместимы с GEDORE i-BOXX® Rack active No. 1101 K



для шарикоподшипников No.	Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
6000 6001 6002 6003 6004 6005	4 Головки со шпинделем No. 1.29/1 - 1.29/5	367	316	72	13 2964392	1101-1.29/3K	5.780
6006 6007 6008 6009 6010 6011	7 Захватов No. 1.29/10 - 1.29/45						
6012 6200 6201 6202 6203 6204	1 Рукоятка No. 1.29/0						
6205 6206 6207 6208 6209 6210	GEDORE i-BOXX 72						
6211 6212 6213 6300 6301 6302	4 Головки со шпинделем No. 1.29/1 - 1.29/5	367	316	72	12 2964430	1101 CT-1.29/3K	4.920
6303 6304 6305 6306 6307 6308	7 Головки со шпинделем No. 1.29/10 - 1.29/45						
6309 6310 6311 6403 6404 6405	1 Рукоятка No. 1.29/0						
6406 6407	·						

1100 L

GEDORE L-BOXX® 136 С УДОБНОЙ ДЛЯ НОШЕНИЯ РУЧКОЙ

- > Из ударопрочного пластика АБС
- > Водонепроницаемый
- > C панелью для инструментов для упорядочения инструмента и увеличения места для хранения
- > Система Easy-click: практичное разъемное соединение для двух или более L-BOXX* для надежного крепления и легкой транспортировки





Ш	Γ	В	Код	No.	♦ kg ♦
442	357	151	2823691	1100 L	2.2

ET-1100 W ПАНЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

пустая

- ➤ Совместима с любым L-ВОХХ®
- > Резиновые прижимы и карманы для инструментов
- > Для упорядочения инструмента и увеличения места для хранения
- > Приспособление для крепления входит в комплект поставки



Ш	Γ	В	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
375	20	310	2678322	ET-1100 W	0.400

1100 R ПОДСТАВКА НА КОЛЕСАХ GEDORE L-BOXX®

- ➤ Практичная мобильная тележка для всех типов L-B0XX®
- > Просто установить и прижать до щелчка
- > Четыре поворотных колеса, устанавливаемых самостоятельно, два из которых имеют тормоза
- > Допустимая нагрузка до 100 кг



Ш	Γ	В	Код	No.	∆ kg ∆
646	492	184	2823756	1100 R	3.8

1101 L GEDORE I-BOXX® 72

- Ящик для небольших деталей с прозрачной крышкой для быстрого ознакомления с содержимым
 Идеально подходит для хранения мелких деталей и аксессуаров
- > Дополнительная встроенная коробка inset box i3 для индивидуального применения
- > Удобный в использовании



Ш	Γ	В	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
367	316	72	2823705	1101 L	0.900

E-1101 BT BCTPOEHHAЯ KOPOBKA GEDORE INSET BOX I3

- > Для GEDORE i-BOXX® 72
- > Для хранения небольших деталей
- > Возможно дальнейшее разбиение двумя дополнительными перегородками



Ш	Γ	В	Код	No.	♦ kg ♦
260	78	63	2840006	E-1101 BT	0.100

1101 K

GEDORE I-BOXX® RACK ACTIVE

- У Держатель в виде полки для любой i-ВОХХ® 72
- > Простая и надежная система фиксации, совместимая с GEDORE L-BOXX[®] 136 или с любым другим L-BOXX®, имеющимся на рынке



Ш	Γ	В	Код	No.	\$\delta \delta \delta
442	357	100	2823713	1101 K	1.100

1102 L GEDORE L-BOXX® MINI

- > Может использоваться совместно с системой GEDORE BOXX®
- > Особенно подходит для хранения небольшого
- > Также используется в качестве места хранения небольших деталей. Разделитель входит в комплект поставки







Ш	Γ	В	Код	No.	∆kg∆
260	155	63	2950529	1102 L	0.4

WK 1041 L БОЛЬШОЙ КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ GEDORE

пустой

- Прочный алюминиевый каркас с защитой по контуру, крышка и дно изготовлены из ударопрочного пластика АБС
- При открытии производится фиксация крышки для предотвращения непреднамеренного закрытия
- > В крышке находится отсек для документов формата А4
- > Нижний лоток настраивается под любую конфигурацию
- > Запирается двумя цилиндровыми замками и кодовым замком
- > Съемная панель с 22 карманами для инструментов на крышке
- Съемная панель с 15 карманами для инструментов в нижнем лотке
- > Удобный в использовании





Ш	Γ	В	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
490	395	185	3065405	WK 1041 L	4.9

WK 1040 L ПЕРЕДВИЖНОЙ КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ GEDORE

пустой

- > Ручка с удобной телескопической рукояткой
- Широкая колесная база обеспечивает устойчивость при перемещении кейса
- Прочный алюминиевый каркас с защитой по контуру, крышка и дно изготовлены из ударопрочного пластика АБС
- При открытии производится фиксация крышки для предотвращения непреднамеренного закрытия
- > В крышке находится отсек для документов формата А4
- > Нижний лоток настраивается под любую конфигурацию
- > Запирается двумя цилиндровыми замками и кодовым замком
- Съемная панель с 22 карманами для инструментов на крышке и нижнем лотке
- **>** Съемная панель с 15 карманами для инструментов в нижнем потке
- > Удобный в использовании





Ш	Γ	В	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
490	395	240	3065391	WK 1040 L	6.2

1041-001 БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

в кейсе, 74 предмета

- > Базовый набор для любой профессии
- > Практичный набор инструментов для использования на месте выполнения работ
- > Надежный кейс, изготовленный из ударопрочного пластика АБС
- > Прочный алюминиевый каркас
- > Надежный помощник в случае необходимости инструменты всегда под рукой





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ kg ∆
Набор ключей гаечных № 7 АЕ 10 13 17 19 22 мм	490	395	185	74 3082121	1041-001	10.6

Накидной гаечный ключ под отверточные вставки

No. 666-U-20, с трещоткой 1/4" 35 шт.

Шестигранные торцевые ключи No. 42, AF 2 2,5 3 4 5 6

8 10 мм, в футляре

Ключ разводной №. 60 Р 8

— 3К отвертка с прямым шлицем №. 2150, 3 4 5.5 6.5 8 мм

⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 2160, РН 0 1 2

Молоток комбинированный (слесарный + без отдачи)

KOMBI-PLUS R No. 247 H-30, боек D.30 мм

Карманный штангенциркуль №. 710

Рулетка металлическая No. 4534-3, длина L. 3 м

 $\stackrel{\leftarrow}{\odot}$ Тестер напряжения с прямым шлицем No. 4615 3, 220-250 V, 3 мм Плоскогубцы для снятия изолящии No. 8098-160 JC, 160 мм 2K рукоятка

Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-200 JC, 200 мм 2К рукоятка

Плоскогубцы силовые комбинированные No. 8250-180 JC, 180 мм 2К рукоятка Бокорезы силовые No. 8316-160 JC, 160 мм 2К рукоятка

Клещи универсальные №. 142 10 ЈС, 10"

Набор ударного инструмента №. 106, 6 шт.

Нож для подрезки кабеля No. 0513-09, лезвие L.90 мм

Щетка проволочная No. 644, 3-рядная

+ Вместительная сумка для инструментов WK 1041 L

1041-002 ПРОФЕССИОНАЛНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

в кейсе, 100 предметов

- > Профессиональный набор для любых профессий
- > Практичный набор инструментов для использования на месте выполнения работ
- > Надежный кейс, изготовленный из ударопрочного пластика АБС
- > Прочный алюминиевый каркас
- > Надежный помощник в случае необходимости инструменты всегда под рукой





Ш Код No. $\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$ Набор ключей гаечных No. 1 B, AF 8 10 13 17 19 22 мм 490 100 3082148 1041-002 12.9

1/2" торцевые головки No. 19, AF 8 10 13 17 19 22 мм

1/2" удлинитель №. 1990-5

1/2" реверсивная трещотка No. 1993 U-20

Рейка из пружинной стали для 14 торцевых головок 1/2" VH 19

1/4" Накидной гаечный ключ под отверточные вставки №. 666-U-20, с трещоткой 35 шт.

Набор ключей с шестигранной головкой No. H 42-10, в футляре 10 шт.

Набор ключей с шестигранной головкой ТХ №. Н 43 ТХ-88, в футляре 8 шт.

Ключ разводной №. 60 Р 8, 8"

Набор ударного инструмента No. 106, 6 шт.

Клещи зажимные №. 137 10 10

Чертилка с наконечником квадратного сечения No. 156 S

Молоток комбинированный (слесарный + без отдачи)

KOMBI-PLUS R No. 247 H-30

Миниатюрная ножовка №. 406

Нож для подрезки кабеля №. 0513-09

Щетка для чистки свечей зажигания No. 647

Карманный штангенциркуль №. 710

→ 3К отвертка с прямым шлицем №. 2150, 3 4 5.5 6.5 8 мм

⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 2160, РН 0 1 2

⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 2160, РZ 1 2
Рулетка металлическая №. 4534-3, длина L. 3 м

 $\ \, \bigoplus$ Тестер напряжения с прямым шлицем No. 4615 3, 220-250 V, 3 мм Маленькие универсальные ножницы No. 8096-140

Плоскогубцы для снятия изоляции №. 8098-160 ЈС, 160 мм 2К рукоятка

Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-200 JC, 200 мм 2К рукоятка

Комбинированные плоскогубцы 8245-180 JC, 180 мм 2К рукоятка

Бокорезы силовые No. 8316-160 JC, 160 мм 2K рукоятка

Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10" + большой кейс для инструментов No. WK 1041 L

1041-003 НАБОР VDE-ИНСТРУМЕНТОВ

в кейсе, 74 предмета

- **>** Базовый набор VDE-инструментов
- > Практичный набор инструментов для использования на месте выполнения работ
- > Надежный кейс, изготовленный из ударопрочного пластика АБС
- > Прочный алюминиевый каркас
- > Надежный помощник в случае необходимости инструменты всегда под рукой





Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆kg∆
Набор ключей гаечных No. 7, AF 10 13 17 19 22 мм	490	395	185	74 3082156	1041-003	10.3

1/4" Накидной гаечный ключ под отверточные вставки

No. 666-U-20, с трещоткой 35 шт.

Набор ключей с шестигранной головкой No. PH 42-88, AF2 2,5 3 4 5 6 8 10 мм

Ключ разводной №. 60 Р 8, 8"

→ VDE отвертка с прямым шлицем No. VDE 2170, 3 3.5 4 5.5 6.5 8 мм

⊕ VDE отвертка с крестообразным шлицем No. 2160 PH 0 1 2
Молоток комбинированный (слесарный + без отдачи)

KOMBI-PLUS R 247 H-30

VDE Нож для подрезки кабеля No. VDE 4522, 180 мм

Рулетка металлическая №. 4534-3, длина L. 3 м

→ Тестер напряжения с прямым шлицем №. 4615 3, 220-250 V, 3 мм

VDE Плоскогубцы для снятия изоляции VDE 8098-160 H

VDE Плоскогубцы многофункциональные No. VDE 8131 AB-200 H

VDE Плоскогубцы силовые комбинированные No. VDE 8250-180 H

VDE Бокорезы силовые No. VDE 8316-180 H

VDE Клещи универсальные No. VDE 146 10, 10"

Набор ударного инструмента No. 106, 6 шт.

Нож для подрезки кабеля No. 0513-09, лезвие L.90 мм

+ Вместительная сумка для инструментов WK 1041 L

1000

КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ TOURING

49 предметов

- Универсальный набор инструментов GEDORE, 49 шт., отвечающий самым высоким требованиям
- Инструменты аккуратно и четко уложены в поролоновых вкладышах Check Tools
- Крепкий маслостойкий пластиковый корпус обеспечивает компактность и прочность







Состав	Ш	Γ	В	Шт. Код	No.	∆ ¹ / _{kg} ∆
Набор ключей гаечных No. 7. AF 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 мм	430	360	149	49 6600780	1000	7.0

Набор ключей гаечных No. 7, AF 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 мм 1/2" шестигранные торцевые головки No.19, AF 10 11 12 13 14 15 17 19

удлинитель 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 мм

универсальное гибкое соединение 1/2" №. 1995, 73.5 мм

реверсивная трещотка 1/2" No. 1993 U-20, 270 мм

Набор ключей с шестигранной головкой № РН 42-88, 2-10 мм в футляре 8 шт.

- 3К отвертка с прямым шлицем №. 2150, 4 5.5 6.5 мм
- ⊕ 3К отвертка с крестообразным шлицем №. 2160 РН 1 2

Нож для подрезки кабеля №. 0513-09, 195 мм

Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10"

Бокорезы силовые No. 8316-160 JC, 160 мм 2K рукоятка

Плоскогубцы многофункциональные No. 8133-180 JC, 180 мм 2К рукоятка

Молоток слесарный ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, 300 $\rm r$

Набор ударного инструмента No. 106 6 шт., в фугляре из ПВХ No. 106 + кейс WK 1000 L

TC 1500 CT1 L СУМКА ТЕКСТИЛЬНАЯ, пустая

для модулей 1500 СТ1

- Прочная текстильная сумка с надежным креплением на липучке Velcro и ручкой
- Сумка текстильная совместима с модульной системой GEDORE 1500 СТ
- > Водонепроницаемая ткань
- > Инструмент в комплект поставки не входит







Ш	Γ	В	Код	No.
337	185	60	3100693	TC 1500 CT1 L

WT 1056 1 ПОЯС СВЕРХПРОЧНЫЙ С МЯГКОЙ ПОДКЛАДКОЙ

- > Соответствует размеру талии от 80 до 120 см
- Мягкая подкладка для максимального комфорта
- > Изготовлен из кожи



L	Ш	Макс. нагрузка кг	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
1330	145	12	1802410	WT 1056 1	0.450

WT 1056 2 СУМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- > Кожаный карман для ножей
- Держатель с металлической петлей для молотка
- > Крючок для рулетки



Ш	В	Макс. нагрузка кг	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
290	290	5	1811096	WT 1056 2	0.340

WT 1056 3 СУМКА-КОБУРА ДЛЯ ДРЕЛИ

- > Подходит для электрических и аккумуляторных дрелей
- > Карманы для дрели, отверток и вставок
- > Петля предотвращает выскальзывание инструмента



Ш	В	Макс. нагрузка кг	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
210	320	4	1818147	WT 1056 3	0.150

WT 1056 4 СУМКА ДЛЯ МОЛОТКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

- Удерживает любой столярный молоток под удобным углом
- > Обеспечивает полную свободу движений
- > Из полиэстера и замши синего цвета
- > Держатель из нержавеющей стали



Ш	В	Макс. нагрузка кг	Код	No.	$\Delta_{kg}^{+}\Delta$
100	160	3	1818155	WT 1056 4	0.100

WT 1056 5 ПОЯС С ТРЕМЯ ПОДСУМКАМИ

- > Соответствует размеру талии от 80 до 120 мм
- > 4 кожаных держателя, 5 карманов и 1 крюк для рулетки



Ш	В	Макс. нагрузка кг	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
690	270	10	1818163	WT 1056 5	0.750

WT 1056 6 СУМКА ЭЛЕКТРИКА

- > Вместительное основное отделение
- > 8 карманов для отверток
- Дополнительный карман для ножа для зачистки проводов
- > Цепь с держателем для изоляционной ленты



Ш	В	Макс. нагрузка кг	Код	No.	\$\delta\de
240	320	3	1818171	WT 1056 6	0.500

WT 1056 7 СВЕРХПРОЧНЫЙ ПОЯС С ПОДСУМКАМИ

- Поясной ремень с толстой накладкой для повышенного комфорта при максимальной загрузке
- > Соответствует размеру талии от 80 до 120 мм
- > Ремень из натуральной кожи
- В комплект включены: держатель дрели, держатель молотка, 2 универсальных подсумка и карман для мобильного телефона (WT 1056 7-1)



Наименование	l⊲ mm ►l	Макс. нагрузка кг	Код	No.	∆kg ∆
Сверхпрочный пояс с подсумками	1330	12	1818198	WT 1056 7	1.600
Держатель мобильного телефона		-	1963171	WT 1056 7-1	0.052

WT 1056 8 СУМКА "2 в 1"

- > Кожаный карман для ножа
- > 2 вместительных кармана для инструментов



Ш	В	Макс. нагрузка кг	Код	No.	∆kg∆
240	280	3	1818201	WT 1056 8	0.360

WT 1056 9 СУМКА-СКАТКА

- 12 внутренних карманов для тонких инструментов, например, наборов гаечных ключей или отверток
- > Инструменты в комплект поставки не входят





Ш	В	Макс. нагрузка кг	Код	No.	∆kg∆
320	350	2	1818228	WT 1056 9	0.120

WT 1056 11 РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ PROFI

пустой

- > Повышенная вместимость
- > Инструменты в комплект поставки не входят







Ш	В	Γ	Макс. нагрузка кг	Код	No.	$\Delta_{kg}^{\dagger}\Delta$
300	400	120	15	1818244	WT 1056 11	2.800

WT 1056 12 РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SOFT

- **>** Легкий и прочный рюкзак SOFT
- > Очень удобный в использовании
- > Прочные застежки-молнии
- > Ткань из полиэстера не натирает кожу





Ш	В	Γ	Макс. нагрузка кг	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
380	410	70	12	1818252	WT 1056 12	1.900

WT 1056 13 ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- > Универсальный размер с 4 боковыми пряжками
- > Прочная ткань из полиэстера, замша
- > Инструменты в комплект поставки не входят



Ш	В	Макс. нагрузка кг	Код	No.	$\Delta_{kg}\Delta$
480	660	5	1818260	WT 1056 13	1.000

WT 1056 2-001НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ @WORK

4 предмета

- Практичный набор для кровельщика, применяемый при реконструкции, строительстве новых объектов или переоборудовании уже существующих
- Безопасное и эффективное ношение инструментов, которые всегда под рукой



 Состав
 Шт.
 Код
 No.

 Сумка универсальная No. WT 1056 2
 4 3100545
 WT 1056 2-001

Сумка универсальная №. WT 1056 2 Молоток кровельщика №. 75 ST, 600 г Рулетка металлическая №. 4534-3, длина L. 3 м Нож карманный №. 0059-10, лезвие L. 100 мм

WT 1056 4-001 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

@WORK

≥ предмета

- Идеально подходит для строительных работ и особенно при изготовлении опалубки
- Молоток кровельщика переносится безопасно, эффективно и всегда под рукой



 Состав
 Шт.
 Код
 No.

 Держатель молотка в форме металлического крюка No. WT 1056 4
 2 3100561
 WT 1056 4-001

WT 1056 5-001НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

@WORK

б предметов

 Практичный набор при выполнении обшивки досками

Молоток кровельщика No. 75 ST, 600 г

 Безопасное и эффективное ношение инструментов, которые всегда под рукой







 Состав
 Шт. код
 No.

 Пояс с тремя полсумками No. WT 10565
 6 3100588
 WT

Пояс с тремя подсумками No. WT 1056 5 Рулетка металлическая No. 4534-3, длина L. 3 м Нож карманный No. 0059-10, лезвие L. 100 мм Молоток кровельщика No. 75 ST, 600 г Лом монтажный No. 120-350, 350 мм Клещи No. 8381-225 TL, 225 мм WT 1056 5-001

WT 1056 6-001 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ @WORK

15 предметов

- > Используется при выполнении работ по ремонту электропроводки
- > Безопасное и эффективное ношение инструментов, которые всегда под рукой



Код 15 3100596

Пояс с тремя подсумками No. WT 1056 5

- → VDE отвертка с прямым шлицем №. VDE 2172, 3.5 5.5 мм, SLIM
- ◆ VDE отвертка с крестообразным шлицем №. VDE 2162 PH 1 2, SLIM
- ⊕ VDE отвертка с крестообразным шлицем No. VDE 2164 SL/PH 2 SLIM
- Тестер напряжения с прямым шлицем №. VDE 4616,12-1000 V, 3 мм

VDE Плоскогубцы для снятия изоляции No. VDE 8098-160 H, 160 мм, 2K рукоятка

VDE Бокорезы силовые No. VDE 8314-160 H, 160 мм

VDE Плоскогубцы многофункциональные No. VDE 8131 AB-200 H, 200 мм

VDE Tpocopes No. VDE 8094, 200 MM

VDE Нож для подрезки кабеля No. VDE 4522, 180 мм

Многофункциональный нож для резки кабеля No. 4529, лезвие L. 145 мм

Изолента №. 4629, 10 м

Многофункциональный ключ ELECTRO No. 45 E

WT 1056 9-001 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

@WORK

13 предметов

- > Набор комбинированных гаечных ключей в классической сумке-скрутке
- > Компактный и удобный для ношения
- > Сумка-скрутка быстро разворачивается инструменты готовы к применению





WT 1056 6-001

Состав Шт. Код No. Кошелек No. WT 10569 13 3100634 WT 1056 9-001

Набор ключей гаечных No. 7-0112, AF7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 мм

WT 1056 9-003 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

@WORK

10 предметов

- > Базовый набор инструментов в классической сумке-скрутке
- > Идеально подходит для мелкого ремонта в доме
- > Компактный и удобный для ношения
- > Сумка-скрутка быстро разворачивается инструменты готовы к применению





Код Состав Клещи универсальные No. 142 10 TL, 10" WT 1056 9-003 10 3100650

Плоскогубцы силовые комбинированные No. 8250-180 TL,180 мм

Бокорезы силовые No. 8316-160 TL, 160 мм

- —3К отвертка с прямым шлицем №. 2150, 4 5.5 6.5 8 мм.
- 3К отвертка с крестообразным шлицем No. 2160SK PH 1 2 Сумка-скрутка No. WT 1056 9



ГЕДОРЕ Тул Центр ООО Ул. 4-я Магистральная, д.11, стр.1 г.Москва, 123007 - РФ Тел: +7 495 754-70-00 sales@gedoretools.ru www.gedoretools.ru

Бренды группы компаний GEDOREgedore.com · ochsenkopf.com

ВАШ ДИЛЕР

Специальные цены-нетто за штуку/набор, плюс НДС. Инструменты поставляются без декораций. Компания сохраняет за собой право менять технические спецификации. Компания не несет ответственность за опечатки. Цены включают НДС и действуют только для торговых посредников. Пожалуйста, обращайтесь к Вашему местному дилеру по любым вопросам. Предложение действует с 01/04/2018 до 31/03/2019